

ДАЧНЫЙ СПЕЦ

№ 6 (июнь)

2024

Клубника и земляника

СОРТА • УХОД • ЗАЩИТА

12+

**ФОРМУЛА
РЕКОРДНОГО
УРОЖАЯ**

**АРОМАТНЫЕ
И ВКУСНЫЕ
СОРТА**

**ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ**

**СЕКРЕТЫ
ВЫРАЩИВАНИЯ
РАССАДЫ**

**НАДЕЖНАЯ
ЗАЩИТА
ОТ БОЛЕЗНЕЙ**

**ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
на ИЮЛЬ
внутри**



ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС В КАТАЛОГЕ «ПОЧТА РОССИИ» П2960

ЧИСТОГРЯД:

ГРЯДКИ БЕЗ СОРНЯКОВ!

Препарат **«Чистогряд»** гарантированно уничтожает и однолетние, и многолетние сорняки любых видов. Для этого его разводят в воде (60–90 мл на 10 л воды) и раствором опрыскивают сорняки. Препарат, нанесенный на листья, впитывается в них в течение 4–6 часов, а затем распространяется по всему растению, включая корни. Помешать гибели сорняков может только дождь в первые 5–6 ч. после опрыскивания. Перед обработкой сорняки нельзя косить и полоть.

Признаки «работы» **«Чистогрыда»** появляются через 5–10 дней: растения желтеют и увядают. Полное отмирание сорняков наступает через 2–3 недели после обработки. Препарат проникает в растения только через листья или молодые побеги, не воздействует через почву и не препятствует прорастанию семян, что позволяет проводить обработку сорняков вблизи полезных растений (защищая их листья), а также за 10–20 дней до посева или посадки садово-огородных культур.



«ЧИСТОГРЯД» НАВЕДЕТ В САДУ ПОРЯДОК!



ДАЧНЫЙ СПЕЦ
КЛУБНИКА И ЗЕМЛЯНИКА
СОРТА • УХОД • ЗАЩИТА

Содержание

■ СОРТА

- СТР. **6 Ягодка моя!**
Клубника, земляника, земклуника: общие черты и принципиальные отличия
- 10 Выбор сорта**
Сорта, которые пользуются популярностью среди садоводов-любителей
- 12 Достойный конкурент**
Земклуника: достоинства, недостатки, сорта
- 14 Любимые сорта**
Самые вкусные и ароматные сорта «обычной» и ремонтантной земляники садовой

■ УХОД

- 20 Рассада из семян**
Подробная технология получения сеянцев земляники в домашних условиях
- 26 Ягодка, близкая к идеалу**
Какие условия необходимо обеспечить растениям, чтобы получить урожай сладких ягод

30 Земляники на пленке навалом

Дачница делится многолетним опытом выращивания ягод на пленке

38 Земляничный календарь

Агротехника культуры с марта по октябрь

42 Ягоды зреют без отдыха

Особенности весенней посадки земляники. Каковы преимущества

44 Она опозданий не прощает

Какие мероприятия необходимо провести на плантации в начале вегетационного сезона

■ ЗАЩИТА

48 Ягодные напасти

Учимся ставить диагноз, используя описание симптомов земляничных болезней

56 Кто вредит землянике

Основные вредители культуры: симптомы и меры борьбы

64 Почему ягоды уродливы?

В чем причина изменения формы плодов земляники

© «Дачный спец» № 6 (105)/2024

**КЛУБНИКА И ЗЕМЛЯНИКА:
сорта, уход, защита**

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер ПИ № ФС77-77756 от 29 января 2020 г.
Издается с октября 2015 г.

Учредитель, редакция и издатель
© ООО «Издательская группа «КАРДОС»
Генеральный директор Бавилов А. Л.

Адрес редакции
РФ, 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4,
e-mail: ds@kardos.ru

Адрес издателя
РФ, 111675, г. Москва, ул. Святоозерская,
д. 13, этаж 1, пом. VII, ком. 4, оф. 4
Главный редактор Идрисова А. М.
тел. 8 (495) 721-50-97

Заместитель главного редактора
Дарья Князева

Арт-директор Наталья Кравчук
**Заместитель генерального директора
по дистрибуции** Ольга Завьялова
тел. 8 (495) 937-95-77, доб. 220,
e-mail: distrib@kardos.ru

**Заместитель генерального директора
по рекламе и PR** Алла Дандыкина
тел. 8 (495) 792-47-73

Менеджер по подписке Татьяна Шумакова
тел. 8 (495) 937-95-77, доб. 237
e-mail: distrib@kardos.ru

Над номером работали
В. Закотин, Л. Марченко, Г. Орлан, А. Романова,
Т. Семенова, Т. Семинихина, О. Терентьев,
В. Якушенко

Дата выхода в свет 14.06.2024 г.
Дата производства 12.06.2024 г.

Подписной индекс **П2960** в каталоге
«ПОЧТА РОССИИ» и на сайте
<https://podpiska.pochta.ru>

Отпечатано в типографии
ЗАО «Дзержинская типография»
606025, г. Дзержинск Нижегородской обл.,
пр. Циолковского, 15.
Тел./Факс (8313) 39-05-00
Заказ № 371. Тираж 300 350 экз.

Розничная цена свободная
Журнал для читателей 12+. Объем 3 п. л.
Фото предоставлены Shutterstock/FOTODOM

Сайт журнала dacha.kardos.media

Редакция не несет ответственности за достоверность содержания рекламных материалов. Редакция имеет право публиковать любые присланные в свой адрес произведения, обращения читателей, письма, иллюстрационные материалы. Факт пересылки означает согласие их автора на использование присланных материалов в любой форме и любым способом в изданиях ООО «Издательская группа «КАРДОС». Воспроизведение, в том числе запись и репродуцирование на электронном носителе, переработка, доведение до всеобщего сведения полностью или частично журнала «Дачный спец», в том числе статей, фотографий, иллюстраций, дизайн-макета, запрещено без письменного согласования редакцией и/или издателем.

ОТ РЕДАКЦИИ



Дорогие читатели!

Аромат детства и вкус счастья – это все о землянике. Дама она капризная, но неспроста дачники терпеливо осваивают науку получения урожая. Съешь тарелку сочной красной ягоды, откроешь зимой баночку варенья, и понимаешь – ради этого стоит потрудиться! В «Дачном спеце» собрали ответы на животрепещущие вопросы о любимой ягоде.

Редакция журнала «ДАЧНЫЙ СПЕЦ» желает вам успехов в выращивании земляники!

СОРТА



- Ягодка моя!
- Достойный конкурент
- Лучшие из лучших



Ягодка **МОЯ!**

С земляникой садовой у нас связаны самые приятные ассоциации – вкусна, ярка, нарядна.

Ягода – радость! И ее выращивание будет в удовольствие, если знать все особенности этой ягодной культуры

Клубника или земляника?

Как правильно называть ягоды – клубника, земляника или виктория?

Земляника садовая крупноплодная – правильное название ягоды, выращиваемой садоводами. Относится к роду *Fragaria*, семейству розоцветных. Цветки крупные, обоеполые (могут самоопыляться). Цветоносы расположены ниже листьев. Плоды крупные, сочные.

Объединяет все современные сорта с крупными ягодами. Подразделяются на четыре группы: обычные, полуремонтантные, ремонтантные, нейтрально-дневные.

Клубника – растение другого вида, произошла от дикого *Fragaria elatior* Ehrh. (клубника обыкновенная). У нее высокие цветоносы, возвышающиеся на пологом листьях, с мелкими ягодами, которые полностью не окрашиваются. Мякоть с сильным мускатным запахом (а не ананасным, как у земляники садовой). И более выпуклые жилки на листьях, имеющие более светлую окраску.

У клубники есть мужские и женские растения. Мужские цветут, но ягод не дают.

До XIX века клубника широко возделывалась в России и странах Европы, но из-за двудомности и низкой урожайности была вытеснена земляникой садовой. Название «клубника» настолько прижилось в народе, что его автоматически перенесли на сорта земляники садовой, которые до сих пор часто неправильно называют клубникой.

Земляника лесная мелкоплодная растет в диком виде на лесных полянах, в невысоком разнотравье. В последнее время выведены сорта, которые появились и в некоторых садах. Земляника альпийская является разновидностью лесной земляники.

Земклуника – гибриды между сортами земляники и клубники,

НА ЗАМЕТКУ

- * **Виктория** – народное название садовой земляники, закрепившееся по имени популярного когда-то сорта.

полученный российским селекционером Т.С. Кантор, она же и назвала их «земклуникой» при скрещивании клубники сорта Миланская и сортов земляники ананасной.

Растения двудомные, цветоносы выше уровня листьев. Соединила в себе мускатный аромат, вкус и выносливость клубники с урожайностью земляники.

Сортовые разновидности

У садовой земляники существует несколько разновидностей:

- одноразового плодоношения (обычная);

- ремонтантная – плодоносит несколько раз за сезон;

- полуремонтантная – может плодоносить один раз или два раза за сезон;

- нейтрального дня – плодоносит непрерывно в течение всего сезона, а в отапливаемой теплице и весь год.

Земляника садовая обычная формирует цветковые почки

при коротком световом дне, дает плоды раз в сезон.

Ремонтантная формирует цветковые почки при длинном световом дне (14–16-часовом) и при температуре не ниже 15°C; плодоносит волнообразно в течение всего сезона.

Растения нейтрального дня формируют цветковые почки независимо от длины дня и температуры, многократно цветут и плодоносят в течение всей вегетации.

Желтая, зеленая, белая

Зрелые ягоды земляники бывают не только красного цвета, но и желтого, белого, розового и зеленого. Главное достоинство цветных плодов в том, что они не вызывают аллергии.

Белая земляника – созревшие ягоды белого цвета с розоватым или желтоватым оттенком. Преимущества: ремонтантность, кусты не требуют большого ухода, не болеют. Урожай ягоды не достается птицам – они их не распознают и не съедают.



**ВАЖНО
ПОМНИТЬ!**

Зеленую землянику в народе именуют полуницей. Внешне она напоминает землянику лесную. Ягоды белого или слегка розоватого цвета, даже в период полной зрелости, почти не отделяются от чашечки и имеют округлую форму. Но в жаркое лето при большом количестве солнца плоды могут стать и ярко-красными. Созревают в июне – начале июля, имеют более сладкий вкус и тонкий аромат, чем земляника лесная.

Желтая земляника – вкус и аромат не уступает красным. Ягоды гипоаллергенны.

Сажать один сорт или несколько?

Большинство сортов земляники двуполые с женскими и мужскими генеративными органами (совершенные). Их цветки хорошо опыляются собственной пылью (самоплодные). Отдельные сорта (Мице Шиндлер, Комсомолка, Пандора) имеют несовершенные цветки и требуют перекрестного опыления.



Земклуника

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ КУСТА 15–20 ЛЕТ, ОДНАКО КРУПНЫЕ, ВКУСНЫЕ ЯГОДЫ ПОЛУЧАЮТ ЛИШЬ В ТЕЧЕНИЕ 3–4 ЛЕТ. ЧЕМ СТАРШЕ КУСТ, ТЕМ МЕНЬШЕ ЯГОД И ХУЖЕ ИХ КАЧЕСТВО.

Более ценны сорта с довольно высокой степенью самоплодности, они способны дать хорошие урожаи даже при неблагоприятной погоде и в случае посадки одного сорта.

Желательно сажать разные сорта земляники – при перекрестном опылении получается большее количество крупных ягод, чем в пределах одного сорта.

Анна Романова



Зеленая земляника

Выбор сорта

Идеальных сортов, которые были бы одновременно и сладкие, и крупные, и ничем не болели, к сожалению, селекционеры еще не создали. У каждого сорта свои преимущества. Приведем наиболее распространенные среди садоводов сорта

■ **Суперранние сорта:** Алба, Ароза, Валента, Даренка, Десна, Кристина, Росинка.

■ **Ранние сорта:** Азия, Дивная, Кокинская заря, Кент, Клери, Сударушка, Хоней, Царица, Эльвира.

■ **Средние сорта:** Белруби, Витязь, Дарселект, Джоли, Дуэт, Кимберли, Мармолада, Рубиновый кулон, Соловушка, Столичная, Студенческая, Фестивальная, Эльсанта.

■ **Среднепоздние сорта:** Берегиня, Боровицкая, Гейзер, Лорд, Первоклассница, Русич, Флоренс, Царскосельская.

■ **Поздние сорта:** Богота, Бова, Викода, Мальвина, Молинг Пандора, Троицкая, Тарда.

■ **Самые вкусные сорта:** Азия, Амулет, Баунти, Берегиня, Бова, Венебил, Клери, Лакомка, Ламбада, Марышка, Полка, Русич, Сирия, Соловушка, Соната, Студенческая, Тарда, Уральская розовая, Царица.

■ **Самые крупные:** Венебил, Гигант Джорнея, Дарсе-

лект, Кис Неллис, Максим, Московская юбилейная (Машенька), Соловушка, Чомора Турусси, Царица.

■ **Устойчивые к мучнистой росе, серой гнили, пятнистости листьев:** Бова, Берегиня, Дуэт, Джоли, Флоренс, Кимберли, Клери, Кокинская заря, Кубата, Лакомка, Мармолада, Онда, Русичь, Русь, Сирия, Студенческая, Тарда, Царица.

■ **Устойчивые к земляничному клещу:** Ароза, Витязь, Гейзер, Дарселект, Кимберли, Кокинская заря, Осенняя забава, Полка, Русич, Солнечная полянка, Царица, Эльсанта.

■ **Устойчивые к серой гнили:** Витязь, Даренка, Десна, Дивная, Кокинская заря, Лорд, Роксана, Росинка, Рубиновый кулон, Русич, Столичная, Торпеда, Хоней, Фейерверк, Фестивальная ромашка.

■ **Долгожители:** Анна, Дивная, Вебенал, Кама, Лорд, Маршал, Моллинг Пандора, Фестивальная, Царскосельская.

WWW.HB-101.RU

100% НАТУРАЛЬНЫЙ

HB-101

**ЭФФЕКТИВНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ПРЕПАРАТ
ДЛЯ КУЛЬТИВАЦИИ РАСТЕНИЙ**

Несинтезированный, 100% натуральный питательный препарат, выработанный из японского кедра, кипариса, сосны и подорожника. Безвреден для человека и окружающей среды и адаптирован к почвенной флоре.

ПРОИЗВЕДЕНО
В ЯПОНИИ

6 мл ЭКОНОМИЧНЫЙ

120 л
рабочего
раствора

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

У Вас появилась возможность убедиться в подлинности купленного препарата HB-101, произведенного в Японии.

Каждой единице препарата **HB-101** присваивается уникальный код. Код проверяется потребителем через Интернет или по SMS (бесплатно) после покупки товара. В ответ поступает информация о подлинности покупки.

Как проверить?

1. Коды, скрытые от прочтения до момента покупки, наносятся на продукцию.
2. После покупки товара вскройте код и проверьте его, отправив SMS на номер 3888 или на сайте www.3888.ru (бесплатно).
3. Получите ответ о подлинности товара.

Если поступит уведомление о контрафакте (если код проверяется повторно или он не зарегистрирован в Системе DAT), свяжитесь с нами по бесплатной горячей линии

8 (800) 301-09-01

С уважением, Минэтака Ямадэ
Генеральный директор ООО «ФЛОРА»

Реклама. ООО «Флора», ОГРН 1037701024305, Москва, ул. Самокатная, 4а, офис 301-302

СПОСОБОВ И СРЕДСТВ УХОДА ЗА РАСТЕНИЯМИ СОЗДАНО МНОГО, НО НЕ ВСЕ ЛЮБЯТ «ХИМИЮ», МНОГИЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОМПЛЕКСНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ. ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫХ, СТАБИЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИХ И ПРОВЕРЕННЫХ НА УЧАСТКАХ РОССИЯН МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ – **HB-101**

ПРЕПАРАТ HB-101 содержит смесь экстрактов целебных и фитонцидных растений (японского кедра, кипариса, сосны и подорожника), стимулирующих иммунную систему сельскохозяйственных культур. Поэтому препарат повышает устойчивость растений к неблагоприятным климатическим условиям, возбудителям болезней и даже смягчает погрешности агротехники.

HB-101 – выпускается в жидкой и гранулированной форме, что позволяет использовать его на даче и дома. ГОТОВИТЬ ТАКОЙ РАСТВОР ОЧЕНЬ ЛЕГКО. КАЖДАЯ БУТЫЛОЧКА СНАБЖЕНА КАПЕЛЬНИЦЕЙ, И ПРЕПАРАТ ДОБАВЛЯЕТСЯ В ВОДУ ИЗ РАСЧЕТА 2 КАПЛИ НА ЛИТР ВОДЫ.

ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ:

8 (800) 301-09-01

(многоканальный)

(бесплатный звонок по России
или на сайте WWW.HB-101.RU)



ДОСТОЙНЫЙ КОНКУРЕНТ

Хочешь освободить участок от сорняков, посади земклунику. Даже на участке, обжитом самыми злостными сорняками, вскоре будет хозяйничать только она

Земклуника по плодоношению не уступает землянике садовой. Ягоды десертного вкуса, плотные. При переработке не развариваются. Джемы, варенья получаются очень душистые.

+ Достоинства

- Более зимостойкое растение, переносит морозы даже при отсутствии снежного покрова. Засухо- и жароустойчиво.

- Практически не болеет.

- Ягоды очень ароматны.

- Всегда чистые ягоды, так как стебли стоят торчком, земли не касаются.

- Ягоды не загнивают, а подсыхают на цветоносах, если опоздать со сбором.

- Недостатки

- Мелкий размер ягод, но они больше лесной клубники. Масса одной ягоды в среднем 6–8 г,

масса первых ягод доходит до 20 г.

- Многие сорта требуют хорошего опыления. Иначе завязывают мелкие плоды и уродливой формы.

- Не любит участки с застойной водой.

Как ухаживать

Уход, как и за обычными сортами земляники, но обилие цветков и ягод требует и больше питания и влаги. Летом необходимы подкормки 1 раз в 2 недели жидкими органическими удобрениями (коровяк, птичий помет и другие). А также можно использовать и минеральные удобрения в виде корневых и некорневых подкормок.

Сорта

- **Купчиха.** Размер ягоды до 6 см, вес до 20–25 г. Каждый куст дает до 200–250 цветов и ягод.

Урожайность до 300 г с куста. Ни с чем несравнимый вкус – мускатный, сладкий, без кислинки. Очень ароматный. На одном месте можно выращивать до 5 лет. Неприхотливый сорт, устойчивый к серой гнили.

■ **Мускатная Бирюлевская.**

Ягоды вкусные, плотные, первые достигают 20 г, последующие мелковатые – вес около 8 г. Урожайность куста – около 250 г.

■ **Надежда Загорья.** Плодоносит обильно, урожай достигает до 400 г с куста. Мякоть темно-красная, плотная, сладкая, но не сочная, с мускатным ароматом. Требуется уход. Сорт средне-раннего срока созревания.

■ **Пенелопа.** Среднеранний сорт. Куст компактный. На одном кусте вырастает 18–25 цветоносов. Ягоды розово-красные, с фиолетовым оттенком. Средняя масса ягод 7–8 г. Мякоть бело-розовая, нежная, очень сладкая, с мускатным ароматом. Урожайность 200–250 г с куста.

■ **Раиса.** Урожайность высокая – до 350 г с куста. Ягоды крупные, весом до 30 г. в дальнейшем средняя масса ягод 8–10 г. Ягоды темно-красные, блестящие, с фиолетовым оттенком. Мякоть розово-красная, средней плотности, сочная, с мускатным ароматом.

■ **Крошка.** Среднезрелый. Ягоды крупные, 20–30 г, ярко красные, плотные, семечки мелкие. Мякоть красная с земляничным ароматом. Ягода сладкая, с гармоничным сочетанием сахара и кислот. Куст мощный.

Татьяна Семенова





Любимые сорта

Садоводы часто спрашивают: какую землянику выбрать – обычную (как говорят, разовую) или ремонтантную? Зачем же выбирать, когда можно посадить и ту, и другую, причем разных сортов, а потом собирать ее с июня по октябрь

Эффективность выращивания земляники во многом зависит от выбора сорта. Большое значение имеет, растение из какой группы вы будете выращивать: короткого, длинного или нейтрального дня – ведь именно этот показатель определяет способ выращивания.

Сорта короткого светового дня

Эти сорта дают один хороший урожай в сезон с 1 по 30 июля. После сбора урожая в августе они закладывают цветочные почки для плодоношения в следующем году.

■ **Лисавенковская.** Срок созревания средний. Первые ягоды ребристые и очень крупные массой до 50 г. Последующие конические. Зимостойкий сорт для нашего климата, выведен на Алтае. Ягода сладкая. Сорт урожайный, устойчив к пятнистостям, листья чистые, сорт не нуждается в обработках. Выращивают на одном месте 3–4 года. Мякоть розовая, сладкая.

■ **Заря-Зоренька.** Средний срок созревания. Зимостойкий



Лисавенковская



Заря-Зоренька

**Хоней**

сорт с огромным количеством ягод. Первые до 40 г, последующие 10–15 г. Вкус хороший. Это супер зимостойкий сорт.

■ **Хоней.** Средний срок созревания. Ягоды сладкие, ароматные, сочные массой 35–40 г. Форма сердцевидно-конусная. Высокая зимостойкость, устойчивость к болезням. Ягода транспортабельная. Сохраняет вид 3–4 дня. Ягоды темные и мякоть темная.

Сорта нейтрального светового дня

Это растения, у которых закладка цветочных почек происходит независимо от продолжительности дня. Плодоношение идет волнами, в течение периода вегетации растения может быть от 3 до 4 урожаев за сезон.

■ **Капри** – морозостойкий сорт, с хорошим иммунитетом

**Вивара****Кабрилло****Сан Андреас**

к болезням и вредителям. Кусты среднего размера. Плодоносит с конца июня до начала ноября. Ягоды правильной конической формы, массой 35 г, плотные, сладкие.

■ **Вивара** – один из самых урожайных сортов земляники НСД. Устойчив к болезням и вредителям. Плодоносит с июня до заморозков. Ягоды крупные, массой 30–40 г, сочные, с нежным ароматом.

■ **Кабрилло** – засухоустойчивый сорт. Плодоношение непрерывное с мая по ноябрь (до снега). Ягоды крупные, средняя масса около 30 г, правильной конической, слегка сплюснутой формы. Вкусовые качества клубники отличные.

■ **Сан Андреас** – сорт, у которого каждые 6–7 недель наступает пик плодоношения. Ягоды массой 30–35 г. Мякоть оранжевой окраски, сочная, сладкая с небольшой кислинкой.

■ **Диамант** – отличается высокими и раскидистыми кустами, поэтому потребует остаточного места для посадки. Максимальная масса ягод составляет 32 г. В условиях средней полосы или при плохом уходе обычно достигает 17–20 г. Ягоды отличаются ярко выраженным насыщенным клубничным ароматом.

■ **Ания** – отличается ароматными и вкусными ягодами массой 25–30 г. Ягоды не мельчают в течение всего сезона сбора. Урожайность стабильная, не снижается даже на третий год плодоношения.

Сорта ремонтантные или длинного светового дня

Ремонтантная земляника цветет и образует ягоды несколькими волнами, беря лишь небольшие паузы. Отличается высокой продуктивностью благодаря большому количеству цветоносов. В сравнении с обычной ремонтантная земляника более требовательна к уходу. Ей необходимы постоянное внимание, обеспечение питания и влажности почвы.


■ **Мурано** – неприхотливый, устойчивый к болезням и вредителям сорт, вкусный. Под снежным покровом без дополнительного укрытия не вымерзает при температуре до -25°C , но если зимы холодные или снега мало, посадки нужно утеплять. Сорт хорошо переносит тень. Ягоды крупные, массой до 35 г.



Мурано



Крабо 10



Маригетт



Любава

КАЖДОЙ ЯГОДЕ СВОЙ СРОК

- * В средней зоне в открытом грунте первые ягоды земляники появляются 10–15 июня.
 - * В северной зоне – с конца июня до сентября-октября.
- * На юге – с середины мая до конца ноября.
 - * в Дагестане – с конца апреля и до морозов.

■ **Мальга** – с очень красивыми, ровными блестящими ягодами массой 25–30 г. Плодоношение растянутое, стабильное, интервалы между волнами короткие, ягоды не теряют размеры. Однако урожай может мельчать из-за недостатка солнечного света.

■ **Крабо 10** – подходит и для южных садов, выращивают его и садоводы северо-западных регионов. Максимально крупные ягоды, массой 45–50 г собирают в начале сезона, в последующие сборы их вес незначительно снижается до 35–40 г.

■ **Маригетт** – садоводы выделяют его как один из самых вкусных. Вкус ягод великолепный: чрезвычайно сладкий, с легкой освежающей кислинкой, слегка терпкий. Средняя масса ягод – 20–30 г. Сорт очень неприхотлив, плодоносит в любых условиях, но не любит сквозняков.

■ **Любава** – отличается хорошей устойчивостью к засухе и слишком сильной жаре в летнее время года. Ягоды необычной формы – овально-ромбические, массой 25–35 г.

Анна Романова

УХОД



- Рассадка из семян
- Земляничный календарь
- Ягоды зреют без отдыха



Рассада из семян

Земляника, выращенная из семян, здоровее, чем размноженная из усов и тем более покупная. К тому же одним посевом почти даром получаешь несколько грядок ягод. Эти и другие преимущества стоят того, чтобы вырастить рассаду

Вырастить из семян крупноплодную землянику труднее, ее семена хуже всходят, а результат непредсказуем: никогда не знаешь, с набором каких характеристик получится растение.

Земляника мелкоплодная всходит и развивается хорошо, чаще всего новые растения повторяют характеристики своих родителей.

Для первых опытов хороши беспроблемные сорта с отличной всхожестью – старые и проверенные Барон Солемахер и Александрия. У них нет каких-то выдающихся качеств, зато они надежны, стабильны, урожайны и нетребовательны к уходу.

Когда сеять семена

Урожай ягод можно получить тем же летом, если посеять семена земляники в январе-феврале. Но сроки посева гибкие: и в феврале не рано, и в марте не поздно. Можно даже в апреле посеять: первый урожай будет позже, зато с рассадой меньше хлопот.

Многое зависит от конкретных условий. Если есть возможность досвечивать рассаду и в дальней-

шем обеспечивать более прохладное существование, можно посеять рано. В противном случае семена лучше сеять не раньше середины марта.

Как стимулировать скорость прорастания

Для быстрого прорастания семена замачивают в стимуляторах роста («Эпин-Экстра», «Мивал Агро», «Экогель» и другие), заворачивают в марлю, помещают в полиэтиленовый пакет и кладут на 2–3 недели на нижнюю полку холодильника.

Для стимуляции прорастания семян можно использовать препараты на основе гиббереллиновой кислоты.

Семена помещают в пластиковый контейнер, на дно которого уложена влажная салфетка, закрывают крышкой и ставят в холодильник. Через пять дней переставляют в теплое место. Проросшие семена с помощью зубочистки переносят в стаканчики с грунтом.

Как провести стратификацию

Семена земляники довольно туговсхожие, поэтому перед посевом желательно провести стратификацию: оболочка станет мягкой, семена набухнут и быстрее взойдут. Особенно это важно для земляники крупноплодной, у которой оболочка семян толще.

Длится стратификация долго – не менее месяца. Семена раскладывают на увлажненной, сложенной в несколько слоев марле,



чем-нибудь накрывают и ставят в холодильник (4°C). Надо следить, чтобы марля была влажной.

Какой грунт подходит для посева

Семена сеют в легкую, рыхлую и влагоемкую почву (рН 5,5–6,5). Годится покупной грунт, можно и цветочный, например, для таких растений, как фиалка.

Для профилактики черной ножки и других гнилей почву проливают раствором препаратов «Фитоспорин-М», «Максим», «Здоровая земля».

Как правильно сеять

У земляники семена мелкие, сеять их можно и в торфяные таблетки, и на влажный песок, и просто рассыпью по поверхности почвы. Хороший маркер – прокаленный речной песок, на нем семена хорошо заметны. Их раскладывают на поверхности почвы, затем обильно увлажняют из пульверизатора.

Для распределения семян по поверхности удобно использовать зубочистку. Ее кончик нужно слегка увлажнить: если коснуться им семени, оно прилипнет, его легко можно будет перенести туда, куда требуется. Немного практики, и дело пойдет очень быстро.

Когда появляются всходы

Всходы обычно появляются через 7–10 дней. В это время емкость переносят на освещенное место или дополнительно подсвечивают лампами. Разница между

первыми и последними всходами может достигать 15–20 дней.

Если корешок упорно тянется по поверхности грунта, его можно бережно заглубить при помощи спички или зубочистки. Но обычно сеянцы справляются с этой задачей сами.

Какая температура нужна всходам

После посева емкость закрывают крышкой или полиэтиленом и помещают в теплое место с температурой 20–25°C. При более низких температурах всходы задержатся на 2–3 недели.

Когда открыть крышку парничка

Нежные всходы надо приучать к сухому воздуху квартиры постепенно. Емкости ежедневно проветривают, приподнимая немного полиэтиленовую пленку или крышку, время «прогулки» постепенно увеличивают. Окончательно открывают всходы в фазе двух-трех настоящих листьев. Следите, чтобы они не оказались под прямым солнцем – могут высохнуть.

Скапливающийся на крышке конденсат может спровоцировать

**ВАЖНО
ПОМНИТЬ!**

СЕМЕНА ЗЕМЛЯНИКИ ПРОРАСТАЮТ НА СВЕТУ, ПОЭТОМУ ИХ НЕЛЬЗЯ ПРИСЫПАТЬ ЗЕМЛЕЙ, ЛУЧШЕ СЛЕГКА ПРИЖАТЬ К ПОЧВЕ.

грибные болезни, его нужно вытирать или стряхивать.

Температуру поддерживают в пределах 18–20°C. При более высокой температуре всходы вытягиваются, особенно при плохой освещенности.

Обязательно ли рассаду досвечивать?

Если света хватает, рассада вырастает компактной. При раннем посеве и загущенных посадках рассаду нужно досвечивать, иначе она будет сильно вытягиваться.

Когда и как всходы пикируют

Пикируют в фазе двух-трех настоящих листьев. Сеянцы очень нежные – нельзя повреждать корешок и заглублять точку роста (сердечко). Перед посадкой хорошо проливают посеы, из мягкой земли их легче вынуть.

В грунте посадочной емкости заостренным карандашом делают углубление и погружают туда корень сеянца, сбоку придвигают почву и присыпают корень. Емкости заполняют такой же землей, как и для посева семян.

Расстояние между распикированными всходами должно быть не менее 5 см.

Как поливать всходы

Всходы земляники не поливают, а увлажняют водой из пульверизатора. Если поливать даже из детской лейки и осторожно, струя воды может размыть и семена, и сеянцы. Благоприятно опрыскивание посадок (через

НА ЗАМЕТКУ

- * На ящик размером 50 x 50 см расходуют около 1 г семян.
- * Средняя всхожесть у сортов земляники – 80%, у гибридов – 60%.

каждые 10–12 дней) стимуляторами роста (1–2 капли препарата на 1 л воды) или гуматами.

Как ухаживать за сеянцами

Растения держат на хорошо освещенном прохладном подоконнике – при 12–14°C. Или используют подсветку.

После появления четвертого листа к побегу подсыпают свежую землю – для образования придаточных корней.

При появлении пятого листа один раз в две недели подкармливают любым водорастворимым комплексным удобрением, концентрация должна быть в два-три раза ниже рекомендованной. Можно использовать обычное удобрение для комнатных цветов, но тоже разбавленное в два-три раза.

Когда пересаживать в открытый грунт?

К концу мая – началу июня кустики готовы к пересадке в открытый грунт. За 3–4 дня до этого растения выносят на свежий воздух и оставляют в полутени под деревьями, чтобы привыкли к открытому воздуху.

Валерий Закотин, к. с.-х. н.

НАШ ЭКСПЕРТ:
Валерий ЗАКОТИН,
К. С.-Х. Н.



? *Родители посадили землянику года три назад, растет сама по себе, урожая почти нет. Что сейчас для этого можно сделать, чем удобрять? Можно ли поливать подогретой водой?*

Светлана Боева, г. Яхрома

■ С земляникой так не получается: посадил и жди урожая ведрами. Она – дама капризная, требует любовного к себе отношения. Во время плодоношения вы для улучшения урожая ничего уже не сделаете, кроме полива и очистки от сорняков. Поздно. Теплая вода ничего не даст. Как и полив подслащенной водой, как советуют некоторые любители. Но этим летом вы можете улучшить урожай следующего года. После сбора ягод нужно скосить листву, но обязательно оставляя розетки. Подкормить растения, но это нужно делать, зная особенности почвы. Землянику лучше недокормить, чем перекормить. Как правило, частники перебарщивают с удобрениями.

Поливать в августе (в зависимости от погоды), влага улучшит закладку цветковых почек

следующего года. Основа урожая земляники – это хорошая подготовка участка. Растения должны хорошо освещаться и продуваться. Расстояние между рядами должно быть не менее 90 см, а между кустами 25–30 см. Удалять лишние растения, усы. Усы – это те же сорняки, они и ягод не дают, и питание забирают.

? *Куст земляники вырос мощный, листва зеленая, здоровая. Но ягод завязалось очень мало. В чем причина?*

Ольга Семенова, Новая Москва

■ Возможны две причины. Первая – это специфика сорта. Вторая – перекорм растений азотными удобрениями. Так бывает, если весной дать им избыточное количество азота. Что предпринять? В середине и конце августа, когда на землянике происходит закладка цветковых почек, подкормить кусты калийными и фосфорными удобрениями. Осенью ограничить азот, а весной дать его меньше обычного.

Победим грибок ногтей!



Известно, что грибковые заболевания губительны для растений. Своевременное начало борьбы с грибковыми болезнями – залог выживаемости растений и сохранения будущего урожая. И в этом нам помогают противогрибковые средства - фунгициды.

Грибковые заболевания часто встречаются и у людей: одно из самых распространённых – грибок ногтей (или по-научному «онихомикоз»). Риск заразиться грибком ногтей увеличивается с возрастом: после 60 лет от этого заболевания страдает практически каждый второй¹.

Чем запущеннее грибок ногтя, тем сложнее его вылечить! Поэтому важно быстро начать лечение при первых признаках заражения.

Первыми симптомами онихомикоза могут быть изменение цвета ногтевой пластины, растрескивание края, бугристость или утолщение. По мере разрастания грибка ноготь может становиться толстым, как птичий коготь, или, наоборот, истончаться, крошиться и разрушаться.

В большинстве случаев от грибка ногтей возможно избавиться, используя **лекарственный лак Онихелл®**. Это инновационный препарат, содержащий мощный фунгицид.

Онихелл® лак продается вместе со специальным набором для ухода за ногтями. В комплект набора входят 60 одноразовых пилочек, спиртовые салфетки и специальные аппликаторы для нанесения лекарства на ногти. Лаком нужно покрывать пораженные ногти **всего 1 раз в неделю**, а перед нанесением лекарства ноготь зачищается

одноразовой пилочкой. Лак продолжает лечить ноготь и защищать его от грибка в течение 7 дней до следующего нанесения.

ОЧЕВИДНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАКА ОНИХЕЛЛ® ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГРИБКА НОГТЕЙ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ Онихелл® подтверждена клиническими испытаниями, проведенными в Европе и России. **Лак не только лечит пораженный ноготь, но и не дает грибку распространиться с больных ногтей на здоровые, а также защищает других членов семьи от заражения грибком ногтей.**

УДОБНО: достаточно наносить лак только 1 раз в неделю!

ВЫГОДНО: одного флакона хватает надолго: от нескольких месяцев до полугода²; в набор входит все необходимое для обработки ногтей, ничего не нужно дополнительно покупать.

Купить лак Онихелл® можно в розничных и онлайн АПТЕКАХ и на МАРКЕТПЛЕЙСАХ



РУ ЛП-003385 от 28.12.2015

Реклама

¹ Сергеев А.Ю., Бурцева Г.Н., Сергеев В.Ю. Фармакокинетика и перспективы местной терапии онихомикозов. Иммунопатология, аллергология, инфектология. 2016. – № 2. с. 78-84

² Зависит от количества пораженных ногтей, на которые необходимо наносить лекарство каждую неделю.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ



Ягодка, близкая к идеалу

*Что для вас важнее – количество или качество?
Для меня однозначно качество. А ведь
было время, мечтала, наивная, собирать
землянику садовую ведрами. Потом помудрела,
и захотелось вместо десяти кислых ягод
съесть пусть несколько, но сладких. И начались
мои жизненные эксперименты*

Начала, конечно, не с собственных ошибок (кому захочется в них призна- ваться?!), а с поиска лучшего сорта. В общем-то путь этот был правильный, но тернистый.

В поисках сладкого сорта 1

Множество приобретенных сортов после первого плодоношения оказывались в компостной куче, но самый-самый найти так и не случилось. Поэтому смирилась с «неогромной» урожайностью, это не самое главное. Мне нужны были ягоды сладкие, ранние, достаточно крупные. И чтобы сорт был зимостойкий.

Так в моем саду оказались Вима Кимберли, Зенга Зенгана, Марышка и Хоней. Потом посадила более поздний сорт Гигантелла Максим. Из ремонтантных больше всех понравилась Лидия Норвежская, которая плодоносит с июня до октября.

Воспитание чувств 2

А потом пришло осознание, что способность сорта давать сладкие ягоды – это не все. Необходима именно способность правильно ухаживать за земляникой.

И опять-таки это не факт, что ягоды вырастут сладкими и душистыми. Тут надо знать некоторые тонкости. И чувствовать, когда и что желает эта культура.

Например, ранней весной землянике необходимо нарастить хорошую розетку листьев, без азотных удобрений тут не обойтись.

Вообще-то я предпочитаю использовать органику, но усвоить ее только что проснувшиеся растения смогут далеко не сразу. Поэтому первая подкормка – только минеральными удобрениями. Розетки в это время такие слабые, так и хочется дать им азота по-

НАСТОЙ КРАПИВЫ

* В емкость набирают крапиву, заливают водой, настаивают 10–12 дней. При подкормках на 10 л воды берут 1 л настоя. Под каждое растение вносят 1 л раствора.

больше. Но чуть переборщил – начнется усиленный рост листьев, в ущерб цветению.

Когда на растениях появляются цветоносы, перехожу на фосфор. Он помогает завязать больше ягод. Обычно использую золу, но иногда растворяю в воде суперфосфат.

Размышления у ягодной грядки 3

И вот он – торжественный момент: ягоды начинают расти. Их бы подкормить. Но! Во-первых, чем? Во-вторых, как? Теоретически все ясно: для улучшения вкуса при наливе плодов растениям нужен калий. Но в виде чего? Минеральные удобрения в это время мне кажутся не совсем безопасными – ягоды созревают очень быстро.

Возможно, агрономы меня убедят, что все совсем не так. Тогда возникает другой вопрос: как доставить минералку растениям? Полить, растворив в воде? Рассыпать по почве? Но ведь ягоды буквально лежат на земле – они непременно испачкаются в этой химии, и никакое мытье не поможет. Внекорневые подкормки тоже исключаются.

ГОТОВИМ РАСТВОР ЗОЛЫ

* 1 стакан золы заливают 1 л кипятка, перемешивают, добавляя воду, доводят объем до 10 л. Используют вместо воды при поливах.

Зола – наше все

Взвесив все за и против, я остановилась на золе. Конечно, больше всего в ней кальция, но и калия немало. Есть и микроэлементы, в том числе бор и цинк, которые помогут и урожай увеличить, и ускорить созревание ягод.

Проще в начале завязывания ягод рассыпать вокруг растенной золу, к моменту созревания она уже будет в растениях. Но так как золы мне всегда не хватает, я предпочитаю растворять ее в воде и использовать при поливах, когда ягоды начинают созревать.

Еще можно использовать настой крапивы, там тоже много калия. Но в то же время в таком настое находится до 50% азота, а он сейчас не очень-то нужен. Хотя рискнуть можно, особенно при не очень хорошем внешнем виде растений.

В спорах рождается вкус

Вот чего никогда не буду использовать во время созревания земляники, так это

навоз, даже перепревший. Рискну не согласиться с уважаемым автором «Дачного спеца» Валерием Закотиным, который несколько лет назад в одной из своих статей рекомендовал использовать его в это время.

И вот почему. Во-первых, из-за большого количества азота, который обязательно спровоцирует рост листьев в ущерб урожаю. Созревшие ягоды станут водянистыми, невкусными, начнут гнить. Нам же нужны ягоды сладкие.

Во-вторых, из-за большой вероятности, что навоз попадет и на ягоды.

А потом, где мера – перегнивший, недоперегнивший, чуть-чуть недогнивший?! Шаг влево, шаг вправо – и вот она, кишечная инфекция.

И, конечно же, ягоды будут крупными, сладкими и сочными только при своевременных поливах.

*Галина Орлан,
с. Бальмеры, Татарстан*

ПОДСКАЖУТ МАРГАРИТКИ

* Из-за недостатка влаги ягоды земляники мельчают, становятся суховатыми. При переливах быстро портятся, гниют, теряют вкус и аромат. Чтобы не испытывать судьбу, я высаживаю среди земляники маргаритки. Проходя мимо грядок, люблюсь ими и заодно присматриваюсь: выглядят довольными жизнью – хорошо, чуть-чуть поникли – пора поливать землянику. Ни разу они меня не подвели!

«СИЛАР» – ЗАСЛОН

ПРОТИВ ФИТОФТОРОЗА, МУЧНИСТОЙ РОСЫ И ГНИЛЕЙ

Препарат «Силар» – мощный антисептик: создаёт защитную «плёнку» на пути грибных и бактериальных инфекций. Усиливает сопротивляемость культур болезням и в начале роста, и во время созревания урожая.

Мучнистая роса, фитофтороз быстро развиваются на томатах, особенно в тепличных условиях. «Силар» уничтожает грибы: обработайте растения первый раз в начале цветения (образования завязей), затем ещё два раза с интервалом 10–14 дней.

Огурцы при высокой влажности и перепадах температур страдают от пероноспороза: быстро желтеют и усыхают листья. Огуречные плети первый раз обработайте «Силаром» во время формирования бутонов,

второй и третий (с промежутком в 10 дней) – после того, как собраны плоды.

Парша в саду уродует форму яблок и груш, образует трещины и язвы на плодах. «Силар» сохраняет урожай красивых, сочных фруктов при трёхкратной профилактической обработке деревьев в течение сезона с интервалом в 7 дней.

«Дырчатая» пятнистость (клястероспориоз) вишни, монилиоз сливы, серая гниль садовой земляники и оидиум (милдью) винограда – «Силар» борется против многих грибных болезней. Важно: препарат не содержит ядохимикатов и токсичных веществ и позволяет вырастить экологически чистые плоды!



Земляники на пленке навалом

В редакцию «Дачного спеца» поступило много обращений от читателей с просьбой рассказать об опыте выращивания клубники на пленке. Мы обратились с этой просьбой к опытной дачнице, которая уже 10–12 лет применяет пленку и уверяет, что никаких трудностей и хитростей нет



У меня пять грядок клубники размером 0,9х5 м каждая. Обновляю их раз в 4 года. На пятый год на этой грядке сажаю чеснок, удалив пленку и разрыхлив почву. На 6-й год грядку перекапываю, вношу навоз, в основном куриный, сажаю землянику, затем 4 года грядку не трогаю, кусты подкармливаю только ранней весной, после схода снега любым азотным удобрением.



БОТВУ СРЕЗАТЬ ВОВРЕМЯ

* После сбора урожая срезаю всю ботву сразу же, пока не начала расти новая листва.

Если упустить момент, то последующая работа окажется более сложной, так как придется стараться не срезать молодую зелень из сердцевины куста.

Да сорняки иногда растут под пленкой. Если очень донимают – можно разрезать в этом месте пленку, удалить их. Я всегда стараюсь еще при подготовке грядки тщательно убирать всю сорную траву. Чаще всего в куст попадают одуванчики, поэтому их нужно вовремя удалять.

На черной пленке иногда могут образовываться ямки с водой. Первый вариант – сделать там прокол, и вода уйдет. Второй – положить в эту ямку кусок пенопласта, а на него положить ягоды – и они будут лежать не в воде.

Должна быть с проколами

Все грядки у меня имеют борта. На одной лежит черный текстиль, на двух – пленка черная из Чехии, купленная лет 25 назад. Она имеет мелкие проколы, как будто вы их сделали булавкой. Я думаю, на черной пленке после постила нужно сделать их вручную.

Грядка без прополки

Усы я беру с грядки второго года, когда уже видна продуктивность каждого куста. Приходится для каждого уса брать отдельный стаканчик, насыпать туда грунт и прищипливать ус, не забывая его поливать. Иногда усы укореняются в щели, между бортом грядки и пленкой, она же все-таки неплотно прилегает. Усы беру только первого порядка и не более 3 штук с одного растения.

Усы беру с грядки второго года, когда уже видна продуктивность каждого куста

Так как я свои пять грядок никогда не меняю, то в процессе подготовки почвы уже тщательно удаляю сорняки, и они потом не очень донимают. Прополки у меня нет никогда.

Растет у меня земляника и без названия, а два года назад купила сорта Эльсанта и Богота, усы из Голландии.

СКОЛЬКО Я СОБИРАЮ ЯГОД

Сын говорит: «У моей мамы клубники – навалом!». Судите сами по годам:

- * 2019 год – 7,7 кг
(меняла несколько грядок);
- * 2020 год – 50 кг;
- * 2021 год – 68,5 кг;
- * 2022 – 53,5 кг (гнилых ягод – 2,5 кг);
- * 2023 – 55,2 кг (гнилых ягод около 5 кг).

Тамара Семинихина, г. Москва

СТАНЬ СПЕЦОМ В ДАЧНОМ ДЕЛЕ!



Следующий номер журнала
«ДАЧНЫЙ СПЕЦ»
в продаже с **12 июля!**

РОЗЫ

СОРТА • УХОД • ЗАЩИТА



ПАРАД САДОВЫХ КОРОЛЕВ

КАКИЕ РОЗЫ СТАНУТ
ЛУЧШИМ УКРАШЕНИЕМ
ЧАСТНОГО РОЗАРИЯ

МОДНАЯ РОЗА – ЗДОРОВАЯ РОЗА

КАКИЕ СОРТА МОГУТ
ПОХВАСТАТЬСЯ
БОГАТЫРСКИМ ЗДОРОВЬЕМ

КАЛЕНДАРЬ УХОДА

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА РОЗОЙ
С МАРТА ПО ОКТЯБРЬ

КТО ВРЕДИТ КРАСОТЕ

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ
ВРЕДИТЕЛИ И МЕРЫ БОРЬБЫ
С НИМИ

**НЕ
ЗАБУДЬ!**

Календарь работ Июль

Овощные

➤ **ПОСЕВ.** В июле повторно высевают укроп, дайкон, редис, редьку, шпинат, салат, зеленый лук, огурцы, кукурузу, свеклу, морковь, спаржевую фасоль, бобовые, также еще можно посадить картофель.

➤ **ФОРМИРОВКА РАСТЕНИЙ.** У томата продолжают пасынковать растения и одновременно удалять лишние завязи в соцветии, оставляя только лучшие плоды. На кустах баклажанов нормируют число плодов: на растении оставляют 5–6 равномерных расположенных завязей, остальные обрывают, вновь образующиеся цветки выщипывают. Ботву на луке, порее и сельдерее скручивают, давая возможность наливаясь подземным частям растений.

➤ **ПОДКОРМКА.** Урожай огурцов собирают часто, не давая зеленцам перерастать. Растения каждые десять дней подкармливают (10 л воды по 1 ч. ложке мочевины, сульфата калия, добавляя 0,5 л настоя коровяка). Такая же подкормка подойдет и для кабачков, тыквы.

➤ **МНОГОЛЕТНИЕ ЛУКИ.** Лук батун, слизун, шнитт – при слабом росте подкармливают аммиачной селитрой (15–20 г на 10 л воды).

Фруктовые

➤ **ЗАЩИТА ДЕРЕВЬЕВ.** В июле внимательно осматривают плодовые деревья. Больные, слабые и засохшие ветви вырезают острым секатором или сучкорезом. Удаляют все больные и деформированные плоды. Проводят опрыскивание как в целях профилактики, так и борьбы с вредителями. Регулярно собирают падалицу. Снимают ловчие пояса с плодовых деревьев и уничтожают (сжигают).

➤ **ПОРОСЛЬ.** Удаляют поросль вишни и сливы. Делать это нужно секатором, предварительно осторожно откопав место, где растут побеги, и срезав их у корня.

➤ **ОБРЕЗКА.** Формируют кроны деревьев, вырезают ветки, растущие внутрь, удаляют жирующие побеги.

Продолжение на стр. 34

Июль

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2024

от Марины Мичуринской

1-2

Луна в Тельце



Подкармливают пионы, гладиолусы, георгины, ирисы. Выкапывают луковицы тюльпана, гиацинта, нарцисса. Закладывают компостные кучи. Ведут борьбу с обитающими в почве вредителями и возбудителями болезней.

3-4

Луна в Близнецах



Проводят рыхление и мульчирование почвы, окучивание растений. Вносят удобрения под цветочные культуры. Удаляют сорняки, усы, земляники и отцветшие цветки.

5

Луна в Раке



Поливают растения. Ведут борьбу с наземными вредителями и возбудителями болезней растений.

18-19

Луна в Стрельце



Проводят прививку (окулировку) плодовых деревьев. Сеют и сажают растения, которые быстро растут и которые сразу используют в пищу.

20

Луна в Козероге



Удаляют сорняки. Закладывают компостную кучу. Прививают и перепрививают растения.

21

Луна в Козероге



Перекапывают и рыхлят почву. Ведут борьбу с почвенными вредителями и возбудителями болезней.

	<p>6 Луна в Раке</p> 	<p>Ведут борьбу с наземными вредителями и возбудителями болезней растений.</p>	<p>Удаляют сорняки, дикую поросль и большие растения. Ведут борьбу с вредителями и возбудителями болезней растений.</p>
	<p>7 Луна в Раке</p> 	<p>Поливают и подкармливают садовые и комнатные растения.</p>	<p>22 Луна в Водолее</p> 
	<p>8-9 Луна во Льве</p> 	<p>Сажают засухоустойчивые растения, выращенные в контейнерах. Рыхлят и мульчируют почву. Вносят удобрения. Удаляют сорняки.</p>	<p>24-25 Луна в Рыбах</p> 
	<p>10-12 Луна в Деве</p> 	<p>Проводят посадку любых растений, выращенных в контейнерах. Черенкуют декоративно-лиственные и хвойные культуры, проводят окулировку плодовых растений. Сеют зимнюю редьку, репу, дайкон, редис.</p>	<p>26-27 Луна в Овне</p> 
	<p>13-14 Луна в Весах</p> 	<p>Пикируют посеянные в июне двулетники и многолетники. Черенкуют флоксы листовыми черенками. Сажают красивоцветущие растений, выращенные в контейнерах.</p>	<p>28-30 Луна в Тельце</p> 
	<p>15-17 Луна в Скорпионе</p> 	<p>Поливают растения. Ведут борьбу со слизнями. Проводят повторные посевы и пересаживают лекарственные и зеленные культуры. Пересаживают комнатные растения.</p>	<p>31 Луна в Близнецах</p> 

● – растущая

○ – полнолуние

● – убывающая

● – новолуние

👉 **ПОДКОРМКА.** В начале июля проводят корневую подкормку, используя раствор коровяка. А также опрыскивают крону раствором мочевины (50 г на 10 л воды).

👉 **ВИШНЯ.** В середине июля наступает время сбора вишни. Если к моменту созревания плоды деформируются – это признаки заболевания коккомикозом. Растения обрабатывают медьсодержащими препаратами.

Ягодные

👉 **БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ.** На крыжовнике и черной смородине собирают и уничтожают ягоды, поврежденные огневкой и пилильщиком. Вырезают и сжигают все засыхающие молодые ветви, у основания которых на коре видны вдавленные пятна и трещины – поражение смородиновой побеговой галлицей.

👉 **ПОДКОРМКА.** В период налива ягод малину, смородину и крыжовник нужно подкормить раствором коровяка (1 : 8) с добавлением 50–90 г суперфосфата и 100–150 г золы или 80 г калийных солей на ведро воды.

👉 **ЧЕРЕНКОВАНИЕ.** Проводят черенкование черной смородины. Срезают верхушечные побеги длиной 25–40 см. Листья удаляют, оставив 2–3 верхних.

Черенки ставят в воду, емкость должна быть непрозрачной. После образования корней черенки пересаживают в грунт.

👉 **САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА.** В земляничнике, заложенном в августе прошлого года и в апреле текущего, на растениях удаляют усы. Рыхлят междурядья. Растения нужно хорошо полить и подкормить коровяком, добавив на ведро раствора 20 г мочевины и 30 г суперфосфата.

Цветочные

👉 **УХОД.** К гладиолусам, георгинам, дельфиниумам, мальве устанавливают опоры, растения подвязывают. У мелкоцветных хризантем прищипывают верхушки побегов – это обеспечит растениям более пышное цветение.

👉 **ПОДКОРМКА.** В период бутонизации подкармливают флоксы. Дважды в течение месяца, через 2 недели – гладиолусы и клематисы, используя настой коровяка с добавлением 20 г суперфосфата и 15 г сульфата калия на ведро.


👉 **РОЗЫ.** Регулярно вырезают тонкую корневую поросль и удаляют дикие побеги шиповника. После каждой волны цветения подкармливают кусты, увеличивая дозу калийных и фосфорных удобрений.



ДАЧА

СЕГОДНЯ ЕЩЕ НУЖНЕЕ И ПОЛЕЗНЕЕ!

- **Натуральная полезная еда прямо с грядки**



- **Выгодное вложение денег**



- **Прекрасный отдых с семьей на природе**



Газета «ДАЧА
pressa.ru» выходит 2 раза
в месяц. Подписной
индекс в каталоге
«Почта России» П2940





Земляничный календарь

Сладость, сочность, здоровье ягод земляники во многом зависит от того, какое внимание садовод оказывает этому растению. Имея под рукой календарь ухода, можно планировать работы на земляничных грядках и получать прекрасные урожаи

Составитель – Людмила Марченко, к. с.-х. н., доцент кафедры плодововодства, виноградарства и виноделия ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева

Март

■ Альпийская земляника.

Высевают семена земляники альпийской (мелкоплодной), на глубину примерно 2–3 мм. Хорошо зарекомендовали себя сорта: Александрия, Борон Солемахер, Анастасия, Желтое чудо, Белый лебедь, Регина, Али Баба и др.

До появления всходов посевной ящик укрывают пленкой. Всходы опрыскивают из пульвери-

затора, притеняют от прямых солнечных лучей.

■ **Плодоносящая земляника садовая.** После схода снега с растений земляники, зимовавших под агротекстилем, снимают укрытие.

Кустики очищают от засохших листьев, листья с признаками болезни (побуревшие и с пятнистостями на большей части листа) вырезают ножницами или секатором, удаляют усы и лишние укорененные молодые розетки.

Почву рыхлят вокруг растений и в междурядьях. Кусты осенней посадки, выпирающие из земли, углубляют.

Апрель

■ **Альпийская земляника.** Пикируют сеянцы при появлении 2–3 настоящих листочков в маленькие (лучше торфяные) горшочки объемом не более 100 мл с дренажным отверстием на дне. Сеянцы поливают, притеняют от прямых солнечных лучей, опрыскивают из пульверизатора.

При необходимости сеянцы начинают подкармливать комплексными органоминеральными удобрениями или минеральными удобрениями (нитрофоска, азофоска, растворяя удобрение в воде 2–3 г/л) через 10–15 дней после пикировки.

■ **Плодоносящая земляника садовая.** Посадки регулярно пропалывают, почву в прирядковой зоне или вокруг кустов рыхлят.

■ **Новая посадка земляники садовой.** Готовят почву под посадку: вносят удобрения (8–10 кг

перегноя или компоста на 1 м²; 30–50 г суперфосфата и 20–30 г сульфата калия). Перекапывают участок, заделывая удобрения в почву.

Май

■ **Альпийская земляника.** Высаживают рассаду в открытый грунт в пасмурную погоду или во второй половине дня. При посадке сохраняют торфяной горшок или ком почвы с корнями, обеспечивая им целостность.

После посадки растения поливают и притеняют на 2–3 дня, если кусты высажены на солнечное место.

В течение месяца растения поливают, подкармливают. Почву рыхлят и удаляют сорняки.

■ **Плодоносящая земляника садовая.** Проводят обработку против малинно-земляничного долгоносика. При наступлении заморозков во время цветения растения укрывают белым нетканым материалом (агротекстилем).

Уход: регулярный полив, подкормки, рыхление почвы с одновременным удалением сорняков.

■ **Новая посадка земляники садовой.** Перекапывают и выравнивают участок под плантацию, готовят гряды, посадочные лунки.

Высаживают растения, не заглубляя «сердечко», размещая его на уровне почвы. Корни располагают в лунках так, чтобы они не загибались вверх.

Поливают посаженные растения из расчета 0,5–1 л на растение. Мульчируют междурядья

резанной соломой, черным агротекстилем или черной пленкой.

Июнь

■ **Все виды земляники.** В течение месяца растения поливают. Почву рыхлят, удаляя сорняки. Собирают ягоды, удаляя больные и поврежденные слизнями, птицами.

Июль

■ **Все виды земляники.** В течение месяца растения поливают. Почву рыхлят, удаляя сорняки.

Собирают ягоды, удаляя больные и поврежденные слизнями, птицами.

На новых посадках заготавливают розетки земляники для посадки, удаляя усы на плодоносящих кустах по мере их образования.

Август

■ **Альпийская земляника.** В течение всего месяца растения регулярно поливают. Почву рыхлят, одновременно удаляя сорняки.

■ **Плодоносящая земляника садовая.** Удаляют все усы с плодоносящих кустов.

Вносят минеральные удобрения под отплодоносившие растения (комплексное удобрение – нитроаммофоска 30–40 г/м², или специальное комплексное удобрение для земляники строго по инструкции).

Перекапывают междурядья на штык лопаты (20–25 см). Если на растениях старше двухлетнего возраста имеются симптомы по-

вреждения почковым клещом или поражения болезнями листьев, то у земляники скашивают всю листву (не задевая верхние рожки и сердечки). Скошенные листья тщательно убирают с участка и уничтожают.

На освобожденный от листьев участок вносят удобрения (10–15 г/м² мочевины и 20–30 г/м² суперфосфата) для восстановления плодородия почвы и скорейшего отрастания листьев.

Посадки пропалывают, поливают при сухой погоде с последующим рыхлением верхнего слоя почвы.

■ **Новая посадка земляники садовой.** Подготавливают участок для посадки новой земляники: перекапывают и выравнивают участок, подготавливают гряды (при выращивании растений на грядах), посадочные лунки.

Растения высаживают с сохранением сердечка на уровне почвы (не заглубляя его) и без загибания корней кверху (но не оставляя корни на поверхности). Поливают посаженные растения из расчета 0,5–1 л на растение. Размещают мульчу в междурядьях (резанная солома, черный агротекстиль, черная пленка).

Сентябрь

■ **Все виды земляники.** На участке земляники при сухой погоде проводят поливы.

Октябрь

■ **Все виды земляники.** Укрывают растения белым агротекстилем для лучшей перезимовки.



Реклама. 12+

Дорогие читатели, друзья!

Этот журнал для любителей лично следить за постепенным приготовлением вкусных, аппетитных и полезных блюд на жаре тлеющих углей, горящего газа или электронагревателя. Блюда барбекю можно приготовить даже в современной духовке.

Сегодня не обязательно отправляться на дачу или пикник, чтобы приготовить массу простых и сложных основных блюд и гарниров.

А еще неторопливое приготовление пищи в окружении близких и друзей дает нам так необходимое время для общения, которого так мало в наше быстро текущее время.

В этот сборник мы собрали рецепты блюд, продукты для которых есть практически во всех супермаркетах, а дело только за вашим выбором.

Итак, можно выбрать:

- рецепты блюд на решетке (барбекю) из самых разных продуктов;

- рецепты шашлыков из мяса, птицы, рыбы и овощей;
- рецепты блюд, для приготовления которых используется казан;
- рецепты разнообразных салатов, подходящих к блюдам, приготовленным на углях и в казане;
- рецепты салатов и закусок с использованием приготовленных на углях продуктов;
- рецепты вкуснейших соусов к мясу, птице, рыбе и овощам, приготовленным на углях;
- различные варианты напитков, которые можно подать к блюдам, приготовленным на углях и в казане.

Также страницам справочника есть:

- время приготовления блюд, их калорийность, количество порций;
- полезные советы.

**Готовьте с удовольствием,
ешьте со вкусом, угодите на здоровье!**

Номер уже в продаже!

СПРАШИВАЙТЕ В КИОСКАХ, СУПЕРМАРКЕТАХ И ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ



ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС В КАТАЛОГЕ «ПОЧТА РОССИИ» П5927

Оформить подписку до почтового ящика можно во всех почтовых отделениях и на сайте Почты России <https://podpiska.pochta.ru>

Ягоды зреют без отдыха



Обычно посадкой земляники садоводы занимаются в конце августа и начале сентября.

Но ее можно смело сажать и по весне – тогда кусты уйдут в зиму хорошо подросшие, крупные и развитые. Через год дадут рекордный урожай, а еще – много посадочного материала

Поэтому новые сорта стараясь приобретать именно весной – чтобы быстрее размножить. Купил пару-тройку усов, а на следующий год это уже небольшая плантация.

Правильная посадка – половина успеха

Новая плантация будет радовать урожаем минимум 3–4 года, поэтому почву нужно тщательно подготовить: перекопать, удаляя

все корни сорняков, в посадочные борозды внести много компоста и по половине литровой банки древесной золы (на каждый погонный метр рядка), все равномерно перемешивая с почвой.

АРИФМЕТИКА НА ГРЯДКЕ

* Посадочные борозды для посадки земляники должны быть глубокими – до 15–20 см. Расстояние между земляничными рядами – 60 см, между растениями – 25–30 см.

Мульча из сорняков

Грунт между рядами держу чистым от сорняков. И рыхлым. Многие мульчируют гряды соломой, чтобы не пробивалась трава, но мне ее взять неоткуда. Поэтому подсыпаю в качестве мульчи выполотые на огороде сорняки. Судя по хорошему урожаю земляники, они работают не хуже соломы.

Дешево и сердито

Грядки с земляникой весной удобряю перебродившим настоем куриного помета – 1 кг на 10 л воды. Добавляю туда мелкорубленные молодые листья крапивы и одуванчика. Запах, конечно, еще тот, зато результат изумительный.

Конвейер из спелых ягод

Для меня важно, чтобы дочь ела ягоды как можно раньше, в мае, и как можно дольше. Поэтому стараюсь проявлять смекалку и сажать много разных сортов. Есть

несколько сортов одноразового плодоношения (ранние, средние и поздние). Ягоды бывают практически все лето.

Также «опытничая» с сортами непрерывного плодоношения. Высадила в прошлом году (по весне) Королеву Елизавету, Референту, Эви 2 и Альбион.

Летом все цветоносы удаляла (для укоренения и усов). Но очень хотелось осенью побаловать малышку ягодами, поэтому третью волну бутонов я оставила. Ягоды были сладкими и ароматными.

Как потопашь, так и полопашь

Но уход и особенно поливы сортам непрерывного плодоношения нужны регулярные. При слабом уходе, отдав ягоды два-три раза, кустик растрчивает все силы, на следующий год с него можно получить разве что несколько саженцев.

Выбирать сорта нужно в зависимости от региона и типа грунта. У меня это получается методом проб и ошибок. То, что у одних дает хороший урожай, у меня не растет.

*Валентина Якушенко,
Краснодарский край*

НА ЗАМЕТКУ

* Если хотите получить первый большой урожай ягод, посадите растения в два раза чаще. Позже, сняв этот урожай, не забудьте посадки проредить (через одно растение). Иначе последующие урожаи будут с мелкой ягодой.



Она опозданий не прощает

Качество урожая земляники закладывается весной, поэтому этой культурой надо заняться сразу после схода снега. Задержка с обрезкой сухих прошлогодних листьев ни к чему хорошему не приведет. Земляника опозданий и ошибок не прощает!

1 Необходимо навести ревизию на плантации земляники: удалить сухие и поврежденные листья, обрезать усы и убрать старую мульчу и сжечь. На перезимовавших листьях и прошлогодней мульче могут оказаться споры возбудителей грибных заболеваний. Сразу после обрезки старых листьев надо обработать кустики либо раствором бордоской смеси или раствором 1%-ного медного купороса.

2 Посадки засыпают мульчей, чтобы сорняки перестали буйно расти, а ягоды – гнить. Также органическая мульча сама подкормит грядки, не придется дополнительно вносить удобрения. Мульчировать посадки земляники лучше всего после обрезки листьев и

ТРИ ПРИЧИНЫ НЕУРОЖАЯ

На качество и количество урожая земляники могут влиять и другие факторы:

- * некачественный посадочный материал – это может быть плохой сорт или пересортица;
- * свежие посадки – если земляника была посажена прошлой осенью, в первый год ее урожай может быть очень скромным;
- * неправильное место для посадки – оно должно быть хорошо освещенным с рыхлой, плодородной и влаго- и воздухопроницаемой почвой. Землянику можно сажать и на ровном участке, и на небольшом склоне.



усов, используя хвойный опад, сено или солому, щепу, черную пленку или нетканый материал.

3 Землянику я подкармливаю всего один раз – во время появления новых листочков. Использую любое комплексное минеральное удобрение, где калия и фосфора больше, чем азота.

4 Как бы мы ни ленились, но пересаживать землянику надо раз в 3–4 года. Если держать ее на одном месте дольше, земля начнет истощаться, кусты быстро постареют и перестанут плодоносить. Земляника дает хороший урожай первые три года, потом ягоды мельчают, их количество уменьшается. Это малолетняя культура, поэтому и нужно ее так часто омолаживать делением и пересаживать на новое место.

Весна – самое время пересадить кусты на новое место.

**ВАЖНО
ПОМНИТЬ!**

НЕ УВЛЕКАЙТЕСЬ АЗОТНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ. ИХ ИЗБЫТОК ВЕДЕТ ТОЛЬКО К АКТИВНОМУ НАРАЩИВАНИЮ ЛИСТВЫ, А НЕ К ФОРМИРОВАНИЮ ЯГОД.

5 Кусты важно правильно рыхлить и окучивать. Слишком сильное рыхление приведет к повреждению корней, поэтому рыхлим по чуть-чуть, очень аккуратно. Окучивать «по шею» тоже не надо – толстый слой земли приведет лишь к замедленному развитию корней и позднему урожаю.

Все мы хотим собирать большой урожай сладкой, ароматной земляники. Это вполне реально, если соблюдать нехитрые земляничные правила.

Олег Терентьев, к. б. н.

ЧТОБЫ ЯГОДЫ НЕ БОЛЕЛИ

■ Ягоды не должны касаться земли. Заранее нужно позаботиться о том, чтобы почва вокруг кустов была чем-то прикрыта, например, нетканым материалом или мульчей из хвои и сена. Помогут и подставки под ягоды – их можно купить в садовых центрах или сделать своими руками, например, из пластиковых тарелок или деревянных рогатин.

■ Кусты земляники должны хорошо проветриваться, особенно во время затяжных дождей. Для этого нужно

удалять всю лишнюю листву, чтобы земляника не была «обросшей», избавляться от усов, сухих листьев и сорняков вокруг посадок. Скученность вокруг земляники только способствует скоплению лишней влаги и гниению ягод.

■ Не стоит поливать и подкармливать кусты во время затяжных дождей.

■ Все гнилые ягоды, а также с белым налетом надо удалять, чтобы споры грибов не «перепрыгивали» на соседей.

ЗАЩИТА



- Ягодные напасти
- Кто вредит землянике
- Почему ягоды уродливы?

Ягодные **напасти**

Каждому садоводу поневоле приходится быть доктором для своих растений. Потому учимся ставить диагноз, используя описание симптомов земляничных болезней, и вовремя принимать меры

Серая гниль

Одна из наиболее вредоносных и распространенных грибных болезней земляники. Потери ягод могут достигать 30–80%.

Возбудитель болезни

Главный источник инфекции – зараженные растительные остатки (старые и отмершие листья, сгнившие и мумифицирован-

ные ягоды), где грибок зимует в виде мицелия. Весной мицелий гриба производит большое количество спор (конидий). С ветром, брызгами воды и в результате человеческой деятельности споры переносятся на все посадки земляники, оседая практически на всех надземных частях растения, включая цветки и плоды.



Симптомы

Болезнь начинается с коричневого пятна чаще всего под чашечкой, потом быстро разрастается к конусу ягоды. Поврежденная поверхность покрывается густым серым пушком, образующимся в результате разрастания конидиеносцев со спорами.

Вредоносные споры распространяются очень быстро с помощью ветра и дождя и заражают другие ягоды. В теплую погоду буквально за 5–9 часов поражается вся ягода спорами. В дальнейшем плоды превращаются в серый высохший комочек (мумифицируются) и представляет собой источник болезни.

Меры борьбы

Одним из самых простых и действенных приемов является мульчирование междурядий чистой соломой, сеном, опилками и другими материалами. Значительное снижение заболевания наблюдается при выращивании земляники на высоких грядках, укрытых пленкой. Во время цветения рекомендуется использовать биологические препараты «Актофит», «Фитолавин», «Фитоспорин», «Алирин». Также получил распространение препарат «Свитч». Первую обработку проводят в начале цветения, а затем дважды с интервалом 7–10 дней в зависимости от погодных условий.

■ Антракноз (антракнозная гниль ягод)

Гриб, возбудитель болезни, зимует на пораженных рожках-побегах, цветоносах и в почве. В мумифицированных зараженных ягодах возбудитель способен зимовать на поверхности почвы и на глубине 5–8 см. Образующиеся весной споры с брызгами воды заносятся на листья, цветки и плоды, а также разносятся ветром, насекомыми. Переносятся на орудия труда, пальцах сборщиков и с тарой. Максимального развития болезнь достигает в период формирования и созревания ягод. Особенно сильно вредит в годы с высокой влажностью.

Симптомы

На листьях образуются округлые пятна до 3 мм, серые в цен-





тре, с пурпуровой каймой. На незрелых плодах возникают одиночные или групповые, вдавленные темно-бурые почти черного цвета пятна диаметром 1,5–3 мм.

Засыхая, они приобретают шоколадно-бурый оттенок. На зрелых плодах наблюдаются вдавленные пятна округлой формы, напоминающие характерную форму – «вдавленность от большого пальца», бронзово-бурые пятна с пурпуровой каймой. Позднее возникают черные пятна с твердой сухой гнилью.

Меры борьбы

Борьба с антракнозом идентична борьбе с серой гнилью. Кроме того, необходимо использовать для посадки только оздоровленную рассаду. Выращивать землянику на гребнях. При первых признаках проявления болезни опрыскивать фунгицидами «Антракол», «Квадрис», «Ридомил голд», «Свитч». Эффективно 3-кратная обработка «Фитоспорином-М». Поврежденные растения выкапывают, удаляют с плантации и сжигают.

Мучнистая роса

Это грибное заболевание поражает все надземные части куста – листья, бутоны, цветки завязи и ягоды.

Симптомы

На листьях с верхней и нижней стороны появляются бесформенные пятна серовато-мучнистого налета, которые в дальнейшем при сильном поражении приобретают светло-фиолетовый или красноватый оттенок. Пораженные листья становятся грубыми,

кожистыми, закручиваются вверх в виде лодочки и засыхают. Болезнь листьев ограничивает фотосинтез, что приводит к ослаблению роста растений и потере продуктивности.

Меры борьбы

Использовать устойчивые сорта. Обработать растения фунгицидами «Топаз 10 КЭ», «Луна Транквилити», «Бактофит СП», «Квадрис», «Импакт», «Кумулус», в личных хозяйствах «Фитоспорин»,



«Нарцисс», «Топаз», «Тиовит Джет» и др. Наиболее важный период для проведения борьбы – время до цветения и 3–4 недели после

цветения. Опрыскивание препаратами против гнили ягод одновременно сдерживает развитие мучнистой росы.



Среди всех пятнистостей белая является наиболее вредоносным заболеванием листьев, так как начинает проявляться ранней весной при среднесуточной температуре 5°C с появлением первых листьев. Развивается до конца плодоношения.

Симптомы

На внешней стороне листа образуются округлые или угловатые небольшие красно-бурые пятна. В дальнейшем центр пятна белеет, а вокруг остается буро-красная кайма (пурпуровый ободок). При дальнейшем развитии болезни центр пятна может полностью отмереть и в нем получается дырка, лист становится дырчатым, чего не наблюдается при других болезнях листьев.

Меры борьбы

Снижает развитие пятнистостей использование оздоровленной рассады, устойчивых или мало восприимчивых к болезням сортов.

Также эффективны ранневесенняя очистка плантации от старых пораженных листьев, искореняющее опрыскивание до начала вегетации 3%-ной бордоской жидкостью, перед цветением и сразу после сбора ягод 1%-ным раствором.

При многолетней культуре земляники проводят профилактические обработки фунгицидами. Стабильную эффективность проявляют препараты «Ридомил», «Фундазол», «Свитч», «Топаз», «Байлетон», «Зато», «Сумилекс», «Абига Пик» и др.

МЕШОК СКАНВОРДОВ

- В каждом номере собрано более 250 сканвордов, кроссвордов, кейвордов, чайнвордов, различных sudoku, филвордов, анаграмм, фотокроссвордов. Помимо различных головоломок в номере помещены блиц-тест «Найди 10 отличий» и японский сканворд.
- Кроме этого, страницы сборника подарят читателям много удивительных открытий. Например, наверняка многим будет интересно узнать, почему кетчуп продавали как лекарство, кто озвучивает динозавров в кино, есть ли реки в Антарктиде и многое другое.
- Каждый выпуск будет знакомить читателей с историей создания любимых фильмов. Мы узнаем, почему каскадёры используют в трюках сахарное стекло, что добавляют в волшебный омолаживающий грим и много других любопытных фактов о вещах, которые обычно остаются за кадром.
- Также в журнале читателей ждут советы на каждый день! Мы расскажем как обычная пластиковая бутылка может спасти от комаров, из каких цветов делают вкуснейшие котлеты, и многое другое.



Реклама 16+

ОТБОРНЫЕ СКАНВОРДЫ

- В номере более 120 увлекательных задач, причем сканворды с секретом: разгадав задачку внизу страницы можно получить ключ-подсказку к сканворду, а можно и наоборот!
- Кроме различных видов сканвордов читателя ждет настоящий квест из кейвордов, кроссвордов, sudoku, кен-кен и пр.
- На каждой странице номера познавательная и мудрая подборка известных пословиц, поговорок и афоризмов! С нами всегда интересно!

ЖУРНАЛЫ В ПРОДАЖЕ С 28 ИЮНЯ. СПРАШИВАЙТЕ В КИОСКАХ, СУПЕРМАРКЕТАХ И ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

ЗАКАЗЫВАЙТЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА НА САЙТАХ:



OZON
ozon.ru¹



WILDBERRIES
wildberries.ru²

На сайте маркетплейса наберите в поисковой строке полное наименование:
Сканворды КАРДОС

¹ 000 «Интернет решения». 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, эт. 41, пом. I, комн. 6. ОГРН 1027739244741.

² 000 «Вайлдбери». 142181, МО, г. Подольск, д. Коледино, территория Индустриальный парк «Коледино», д. 6, стр. 1. ОГРН 1067746062449

НАШ ЭКСПЕРТ:
Валерий ЗАКОТИН,
 К. С.-Х. Н.

? *Посадила клубнику в прошлом году. В этом году уже собирали плоды. В июле на листьях появились темные точки, я не придала значения. После плодоношения обрезала старые листья и уехала. А по приезде на выходные увидела, что уже все листья в мелких дырочках. Что с листьями и чем помочь землянике?*

Мария Шанина, г. Москва

■ Дырочки на листьях появляются не из-за клеща, это, вероятнее всего, грибная болезнь – бурая или белая пятнистость. Меры борьбы с ними одинаковы. Растения после плодоношения можно опрыскнуть 1%-ным раствором бордоской жидкости или препаратами «Хорус», «Скор», «Хом» (по инструкции). Больные листья удалить. А весной после схода снега листья убрать, не задевая розетки, землю прорыхлить и обработать растения 3%-ным раствором бордоской жидкости (вышеназванные препараты при низких температурах не действуют). Если нет уверенности, что болезнь отступила, можно

опрыскать еще раз 1%-ным раствором бордоской жидкости или «Хорусом», «Скором», «Хомом». Эту обработку провести, когда отрастут листья и растение будет готово к цветению.

? *На ягодах клубники появилась серая ворсистая плесень. Обработала препаратом. Потом на них обнаружила клеща. Что можно сделать с клубникой, если листья еще зеленые? И нужно ли что-то делать?*

Ольга Смирнова, г. Клин

■ Садовая земляника – концентрат сотен болезней и вредителей, если растет на одном месте более 3 лет. Поэтому теоретически надо постоянно покупать из нормальных специализированных питомников «стерильные», выращенные в пробиотике кустики и обновлять посадки.

Ответ простой: и весной и осенью аккуратно удалять все больные листья, безжалостно выкапывать и сжигать больные, отстающие в росте кусты. А осенью, весной и летом по инструкции обрабатывать грядки от клеща «Актелликом», «Фуфаном», «Акарином» (можно чередовать). А от серой гнили на ягодах и пятнистостей на листьях (вредных грибов) помогают фунгициды «Топаз», «Скор», «Хорус».

? *Рекомендуют удалять цветки на кустах земляники? Что это дает?*

Анна Вятская, г. Тула

■ Если хотите получить более крупные ягоды, то можно удалять цветки последних порядков ветвления. Разные сорта земляники дают разное количество цветоносов – 5–10, иногда больше. Цветоносы разветвляются и дают около 3–10 цветков. Оставив на каждом цветоносе по 2–3 цветка, можно укрупнить ягоды и в целом увеличить урожай, так как питание пойдет на меньшее количество завязей.

? *Говорят, что современные сорта земляники быстро «выдыхаются», их нужно чаще пересаживать. Как часто это нужно делать?*

Инна Боева, г. Истра

■ Посадки земляники можно держать и 10, и 20 лет, не пересаживая, если за ними хорошо ухаживать. Но это в том случае, если неважно, какой урожай и какого размера ягоды вы получаете. Если же хотите собирать крупные качественные ягоды, то растения нужно пересаживать.

Сорта земляники рассчитаны на три года выращивания



ния (год посадки не в счет). Самый высокий урожай – второй, когда у пышных кустов по 10 и более молодых рожков. Третий тоже хорош, но далее урожайность резко падает из-за старения кустов (центр отмирает, а периферийных рожков слишком много, и они плохо питаются). Еще сказывается фактор утомления почвы – она истощается. Разумнее заложить к этому времени новую грядку, чем надеяться выжать еще один урожай.

? *Почему скручиваются листья земляники?*

Вера Носова, г. Брянск

■ Возможная причина скручивания листьев – недостаток микроэлементов, не хватает бора и марганца. Необходимо опрыскать по листьям микроудобрениями (по инструкции). Названий много, подобрать их несложно.

Кто вредит землянике

Как и любая другая культура, земляника притягательна для множества вредителей.

Мы затронем лишь основные. Распознав вредителя, можно предпринять защитные меры и спасти урожай ягод

■ Клещ земляничный (прозрачный)

Является наиболее опасным вредителем этой культуры. Основная масса клещей концентрируется на внутренней, наиболее затененной части растений, на самых молодых не развернувшихся листьях. Реже

их можно обнаружить на побегах, бутонах, цветках и ягодах.

Симптомы

Пораженные листья задерживаются в развитии, деформи-



руются, приобретают характерную морщинистость и желтоватую с маслянистым оттенком окраску (рис Б). Позднее листья становятся коричневыми и отмирают.

Как выглядит

Клещ – очень мелкий сосущий вредитель, различим лишь под большим увеличением. Тело самки продолговато-овальное, беловато-желтое, блестящее дли-

ной 0,2–0,25 мм. Яйца эллиптической формы, светлые.

Меры борьбы

Главное в профилактике клещей – сажать оздоровленный посадочный материал. Весной в период отрастания новых листьев и после сбора ягод растения опрыскивают одним из препаратов: «Фитоверм», «Вертимек», «Актофит», «Фуфанон», «Аполло».

Долгоносик малинно-земляничный



Опасный вредитель – при сильном поражении урожай в отдельные годы снижается на 40–60%.

Симптомы

Весной долгоносик питается листьями, выгрызает сквозные

мелкие дырочки, а на черешках листьев – ямочки. В период бутонизации откладывает яйца в бутоны, надгрызает цветоножку. В результате бутоны надламываются и засыхают, падают или остаются висеть на цветоносе. Из яиц

отрождаются личинки и питаются содержимым бутона.

Как выглядит

Обнаружить долгоносика достаточно тяжело, так как он маленького размера. Взрослые

особи длиной 2,5–3,5 мм, темного цвета. Зимуют под кустами в растительных остатках и в почве на глубине до 1,5 см. Куколки, развившиеся в бутонах, мелкие 0,15–0,2 см, желтовато-белого цвета. Молодые жуки осенью уходят на зимовку под опавшие листья или в почву. За лето долгоносик дает одно поколение.



Меры борьбы

Убирают растительные остатки, рыхлят почву в междурядьях. В период отрастания соцветий и до обозначения бутонов опрыскивают растения одним из препаратов: «Фуфанон», «Фуфанон Нова», «Кимифос», «Искра-Био» и др. Эффективно также использование биологических средств защиты – препараты «Фитоверм», «Акарин», «Интавир».

Трипс

Этот вредитель встречается на растениях так же часто, как и долгоносик, и клещи. В открытом грунте наблюдается 2–4 поколения трипсов. Их вредоносность усиливается, так как они могут летать.

Симптомы

На ягодах в местах повреждения проявляются сначала розовые, а затем темно-коричневые пятна – фекалии трипса. Повреждение может вызвать деформацию, побурение или бронзовый оттенок ягод (изюмифицирование), а также их растрескивание.



Как выглядит

Насекомые небольшого размера, взрослые особи достигают до 10-мм, имеют различную окраску.

Меры борьбы

Для наблюдения за трипсами хорошо использовать желтые и синие ловушки или встряхивание цветков. Если в ловушки попадает трипс, а на цветке появились несколько штук, то следует начинать борьбу. В период цветения особого внимания заслуживают препараты со свойствами инсекто-акарицида – «Вертимек», «Лепидоцид». А также препарат «Фитоверм»,



Клоп-слепняк

Он является самой распространенной причиной корявых ягод земляники. Взрослые особи клопа зимуют на отмерших растениях, а также на живых побегах. После выхода из спячки они питаются листьями, во время цветения едят тычинки и семянки. Активность клопов и наносимые ими повреждения возрастают при теплой и сухой погоде.

Симптомы

Весной на листьях возникают маленькие дырочки – это основной признак появления клопов на растениях земляники. В дальнейшем в результате повреждения тычинок, пестиков и развивающихся эмбрионов в семянках появляются деформированные



ягоды с коричневыми или зелеными окончаниями. Ягоды стано-

вятся сплюснутыми и мелкими, теряют товарный вид.



Как выглядит

Взрослые клопы небольшого размера (6 мм в длину) темно-бурого цвета, тело покрыто красно-коричневыми отметинами, а в верхней части хорошо заметным желтым V-образным пятном.

Меры борьбы

Идентичны с методами борьбы с трипсом.

Голый слизень

Слизни нередко приносят ощутимый вред урожаю, поедая и повреждая ягоды. Особенно активны в дождливую, пасмурную погоду.

Симптомы

Наличие на созревших ягодах мякоти, выеденной (обгрызанной) частично или полностью. Оставляют за собой слизь. Появление слизи можно также определить по следующим признакам: отверстия на листьях и наличие серебристых пятен.

Как выглядит

Это необыкновенно скрытный брюхоногий моллюск, коричневого или серого цвета, размером до 3–5 см. Тело покрывает слой слизи, защищающий от повреждений и воздействия солнечных лучей. Слизень живет в благоприятной среде 1–2 года и ежегодно откладывает около 40 яиц.

Меры борьбы

Подойдут препараты «Слизнеед», «Улицид», «Гроза», «Метальдегид» и другие. Землю вокруг кустиков нужно мульчировать опилками либо хвоей. Также можно засыпать



золой или суперфосфатом. Моллюски, задевая кожей удобрение, получают ожоги и гибнут. Можно раскладывать приманки-ловушки –

влажную ветошь, доски, шифер и т.д., под которыми слизни любят укрываться. Утром их нужно собрать и уничтожить.

■ Цикадка – слюнявка-пенница



Сосущее насекомое – взрослые особи высасывают сок из листьев, личинка вредителя питается соками побегов и соцветий.

Симптомы

На черешках, нижней стороне листьев и у основания цветковых кистей появляется пенная жидкость подобно слюны. Это личинка насекомого формирует вокруг себя комок пены, которая предохраняет ее от пересыхания. В таком состоянии личинки питаются соком, отчего листья сморщиваются, завязи плохо растут, становятся уродливыми.

Как выглядит

Насекомое длиной до 10 мм, от светло-желтого до черного цвета. Способно прыгать и летать. Зимует в тканях листовых черешков и молодых стеблей земляники и других травянистых растений. Весной из яиц (длина 1 мм, желто-оранжевого цвета) отрождаются личинки. Они сначала белые, затем зеленовато-желтые, выделяют пену, где и окукливаются.

Меры борьбы

Идентичны борьбе с долгоносиком и трипсом. Эффективны любые разрешенные инсектициды.

НАШ ЭКСПЕРТ:
Валерий ЗАКОТИН,
К. С.-Х. Н.

? Известно, что современные сорта земляники быстро «выдыхаются», их нужно чаще пересаживать. Как часто это нужно делать?

Екатерина Лисовая, г. Рязань

■ Посадки обычной земляники можно держать и 20 лет, не пересаживая, если за ними хорошо ухаживать. Но это в том случае, если неважно, какой урожай и какого размера ягоды вы получаете. Если же хотите собирать крупные качественные ягоды, то растения нужно пересаживать. Сорта земляники рассчитаны на три года выращивания (год посадки не в счет). Самый высокий урожай – второй, когда у пышных кустов по 10 и более молодых рожков. Третий тоже хорошо, но далее урожайность резко падает из-за старения кустов (центр отмирает, а периферийных рожков слишком много, и они плохо питаются). Еще сказывается фактор утомления почвы – она истощается. Разумнее заложить к этому времени новую грядку, чем надеяться выжать еще один урожай.



? Чем можно обработать растения для лучшего завязывания плодов? И нужны ли землянике некорневые подкормки?

Мария Жеребная, г. Воронеж

■ Да, некорневые подкормки землянике нужны. Это возможность влиять на рост и развитие растений в течение всего вегетационного цикла. Так, подкормка бором актуальна в фазе выдвижения цветоносов и в начале цветения (борная кислота 2 г на 10 л воды), эффективно опрыскивание смесью бора и кальция (борная кислота 2 г + кальциевая селитра 30 г на 10 л воды). В период образования первой завязи и далее с интервалом 7–14 дней, когда происходит активное деление клеток в завязи, применяют препараты, содержащие кальций – это кальциевая селитра, «Борофоска», «Агробор Са», настой золы и др. Также во время роста завязи эффективно опрыскивание сернокислым цинком (1–2 г на 10 л воды).

Представляем вашему вниманию журналы из серии «Энциклопедия дачника», посвященные консервированию и заготовкам на зиму: «Помидоры, перцы, баклажаны», «Огурцы, кабачки, капуста», «Закуски, салаты, икра»



Три спецвыпуска содержат рецепты заготовок из овощей, грибов, зелени, фруктов и ягод, в которых кулинар с любым опытом консервирования сможет найти для себя подходящие по сложности, наличию нужных ингредиентов и конечным вкусовым качествам. Отличительной особенностью журналов является четкое структурирование по основному ингредиенту заготовок и способу консервирования, доступное изложение и проверенный состав рецептов, профессиональные советы по технологии заготовок.

На страницах спецвыпусков вы найдете:

✓ рецепты солений и маринадов из овощей и грибов, с которыми справится даже начинающий кулинар, а также рецепты, которые удивят и заинтригуют опытных;

✓ разнообразные вариации смешанных консервов как с классическим сочетанием ингредиентов, так и с экзотическим;

✓ рецепты консервированных закусок, которые подойдут для ежедневного потребления и праздничного стола, а также послужат полуфабрикатами для приготовления супов и других повседневных блюд;

✓ рецепты, заимствованные из кухни разных народов мира, адаптированные под российские особенности;

✓ доступно изложенные кулинарные премудрости по всем этапам консервирования: от выбора специй и гаджетов для кухни и до правильной стерилизации и дозирования продуктов.

ВСЕ ВЫПУСКИ УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

СПРАШИВАЙТЕ В КИОСКАХ, СУПЕРМАРКЕТАХ И ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

12+ Реклама

Почему ягоды уродливы?

Дачники часто задают вопрос: почему ягоды земляники часто вырастают уродливыми? В чем причина?

У плодов земляники изменение формы наблюдается часто и обычно вызвано нехваткой влаги или дефицитом элементов питания при формировании плодов. Либо ее повреждают вредители, болезни, солнечные ожоги, заморозки. Основные причины следующие.

1 Нехватка влаги

Из-за резких перепадов влажности растениям просто не хватает влаги и питания, чтобы сформировать полноценные ягоды. В результате их мякоть во время роста начинает деформироваться, появляются неровности и причудливые очертания.

Что делать? Растениям нужен регулярный полив. Мульчирование почвы предохранит от резких перепадов влажности и перегрева корней солнцем.

2 Паутинный клещ

Земляничные и паутинные клещи делают укусы на молодой завязи, и на этом месте ткани плода деформируются.


Что делать? Борьба с клещом нужно соответствующими

инсектицидами («Актеллик», «Актара», «Фуфанон-Нова»), применяя их до цветения одновременно с появлением на отрастающих после зимы листьях земляники долгоносиков и уничтожая тем самым всех вредителей одним опрыскиванием. Затем обработки упомянутыми инсектицидами повторяют после сбора урожая, после возобновления роста листы у земляники – как искореняющее опрыскивание.

Также при оптимальной не загущенной посадке и регулярном увлажнении почвы с внесением в почву удобрений, вредоносность клещика и уродливость ягод будет незначительной.

Оптимальный уход поможет сократить уродливость плодов земляники и в результате всех иных причин.

Валерий Закотин, к. с.-х. н.





НАШ АДРЕС: 127018, г. Москва,
ул. Полковая, д. 3, стр. 4,
Издательская группа «Кардос»,
журнал «Дачный спец»
e-mail: ds@kardos.ru

**Дорогие читатели! Пишите в редакцию.
Делитесь опытом, задавайте вопросы.**

Какая дача без грядочки с клубникой – так всегда говорили бабушка с дедушкой и мои родители, а за ними и я стала придерживаться того же мнения.

Как начала хозяйствовать на даче мужа, конечно, до клубники руки дошли не сразу. Но теперь у меня все отработано, три грядки кустиков, распределенных «по годам», чтобы внучатам было каждое лето чем полакомиться. Но когда мы с мужем поднаторели в выращивании ягоды, оказалось, что внучатам-то надоедает ее есть раньше, чем она заканчивается. Так у меня началось новое развлечение – как сохранить на зиму, чтобы и вкус, и аромат не потерялись.

Главным образом, я конечно же варю варенье. Бог с ним, с правильным питанием – ну разве не прелесть баночку открыть к чаю, когда за окном метель или ледяной дождь?! С вареньем все достаточно просто: соотношение ягод и сахара должно быть 1 : 1. Клубнику собираю, перебираю и сортирую, выбирая некрупные красивые

ягодки. Затем надо очистить от чашелистиков и желательно не мыть (если со своей грядки, а не покупная). Засыпаю сахаром, оставляю до выделения сока и ставлю на огонь. Довожу до кипения, варю 3–4 минуты, снимая пенку. Пенку отдаю мужу к чаю – говорит, вкусно! Остужаю. И повторяю варку еще 3 раза. На третий раз капля варенья станет густой и крепкой – значит, пора разливать по чистым баночкам. Храню я такое варенье в холодильнике, хотя не возбраняется и при комнатной температуре.

А другой способ мне подсказала соседка по даче, дай ей Бог здоровья. Делаю пюре с сахаром и замораживаю. Тут в ход уже идут не отборные ягодки, а всякие – но, конечно же, не порченные. Очищаю от листиков и быстренько пробиваю блендером. Всыпаю сахар (на 2 части ягод я беру 1 часть сахара) и мешаю деревянной лопаткой до растворения. Разливаю по баночкам из-под йогурта и сметаны, в лоточки для льда – и в морозилку.

Елена Николаева, г. Рязань

Коротко о важном

➤ От начала образования бутонов до созревания ягод земляники проходит 35–40 дней, от конца цветения до начала созревания ягод – 18–22 дня.

➤ На солнце земляника накапливает больше сахаров, поэтому вкусы даже одного и того же сорта, выросших в разных условиях даже одного огорода, могут отличаться.

➤ Выращивая землянику из семян, можно получить здоровый посадочный материал, без патогенной микрофлоры.

➤ Позднеспелые сорта земляники значительно урожайнее раннеспелых. Чтобы получить больше ягод, посадите больше поздних сортов – их урожайность в два раза выше, чем у ранних.

➤ На земляничной плантации в качестве уплотнителя можно выращивать некоторые некрупные овощные и цветочные культуры, например, редис, кольраби, дайкон, чеснок, тюльпаны, нарциссы и т.п.

➤ Важно постоянно следить за влажностью почвы при выращивании под пленочными укрытиями (не ниже 70%). Следует помнить, что излишняя

влага делает ягоды менее ароматными и вкусными.

➤ Основная масса корней земляники размещается в 20–25 см слое почвы. Корни земляники подмерзают при температуре –8–10°C. Критическая температура воздуха для цветков и завязей земляники – 1–1,5°C.

➤ Для формирования цветковых почек земляники большинства сортов требуется короткий световой день (10–12 часов) и пониженные температуры (не выше 15°C).

➤ Цветковые почки ремонтантной земляники формируются при длинном световом дне (14–17 часов) и высокой температуре (не ниже 15°C). Ремонтантные сорта плодоносят с лета до поздней осени.

➤ Не сажайте землянику садовую после картофеля, томатов, огурцов, перца, баклажана, капусты – у них общие возбудители болезней.

➤ Наиболее удачные культуры-предшественники для земляники – чеснок, лук, редис, сельдерей, морковь, салат, укроп, петрушка, горчица, свекла.

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ! ПОДАРКИ И СЕЗОННЫЕ АКЦИИ



+1
В ПОДАРОК

Фотопанель «Яркая жизнь»

Материал: ПВХ, металл. Размеры: 90x158 см, 310x158 см. КНР. Полный ассортимент уточняйте у оператора.

Лот 200 58924

«Цветущий сад»
90x158 см

Лот 158 2501

«Розовые розы»
310x158 см

990*Р

1490*Р



Шляпа «Французский шик»

Благодаря гибкому каркасу сохраняет форму.

Материал: хлопок 100%. Размер: 30 см в диаметре, ширина полей 7-8 см. Россия.

Лот 103 105

Лен, Роза, Деним



790*Р

* при покупке от 2-х штук.



ВАШ ПОДАРОК
при покупке от 1490 р.



Браслет

Чудо браслет — эффективное средство для снятия напряжения, усталости, благотворно влияет на самочувствие и сон.

Материал: металл с родированием, магниты. Размер: 19x0,7 см. КНР.

Платье «Диана»

«Летающее» платье А-силуэта с фигурным подолом! Струющаяся ткань, удобный фасон.

Материал: п/э, вискоза, эластан. Длина: 105 см. Россия. Размер: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68.

Лот 103 195 синее, бордо

Подвеска «Бабочка» в подарок

Материал: серебро 925 пробы, покрытие золотом 585 пробы. Размер: 1,7x1,2 см. КНР.



990Р



Набор «Золото партии»:

кувшин + 6 бокалов

Роскошный набор посуды станет почетным гостем на каждом застолье!

Материал: стекло, пластик. Объем: кувшин 1,6 л, бокал 170 мл. КНР. Лот 155 2720



7 в 1

+ 6 столов в подарок

1990Р

Система для перемещения мебели Транспортер + Окномой + салфетки в подарок

Поможет передвинуть тяжелую мебель в одиночку.

Материал: металл, резина, пластик, микрофибра (полиэстер 100%). КНР. Лот 200 60171

990*Р



Кроссовки «Ортэкс»

Массивная подошва, широкие липучки. Лот 200 59080 Серый Лот 200 59090 Черный

Материал: верх — 100% полиэстер, стелька — ПВХ, подошва — EVA. Размеры: 37—45. Китай.

990*Р

* при покупке от 2-х пар.



Лот 102 512
1. Песочный
2. Деним

Модные туфли «Санторини»

Легкие дышащие туфли в модном греческом стиле! Неощутимы на ноге. Смягчают нагрузку на стопы.

Материал: экомаша, кожа, резина. Размеры: 36-41. КНР.

790*Р

* при покупке от 2-х пар.



Звонок по России и с городского, и с мобильного **БЕСПЛАТНЫЙ**:

8 (800) 350-35-73

код заказа: **ТЕЛ_151_24_САБ**

Минимальная сумма заказа составляет 790 рублей без учета стоимости доставки. Стоимость доставки по всей России составляет 399 руб. При доставке через АО «Почта России» — пересылка перевода наложенным платежом оплачиваются дополнительно и соответствует 2,5% от суммы перевода, но не менее 30 руб. Продавец: ООО «Хом шоппинг раша», ОГРН 1137746372290, адрес: РФ, 111024, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 6, этаж 4, помесч. 2. Товар, требующий сертификации, сертифицирован. Гарантийный срок, срок службы, срок годности в данном товарном предложении не более 1 года (если не указан иной срок). Срок действия акции с 10.06.2024 г. до 10.08.2024 г. при условии наличия товара на складе. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел. 8 (800) 350-35-73 и на сайте www.moymir.ru (0+). Цена предложения действительна только при заказе по телефону и указании кода ТЕЛ_151_24_САБ. Реклама.

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

**ЗАКАТОЧНАЯ
МАШИНКА
АВТОМАТ
ЩЕЛЧОК
№5**



КОВРИК В ПОДАРОК



Наведи
камеру
и узнай
цену

ООО «Вайлдберриз», ОГРН 1067746062449, 142181, МО, г.о. Подольск,
д. Коледино, тер. Индустриальный парк Коледино, д. 6, стр.1